

# Sanftläufer Duschen



**SANFT LÄUFER**®

ÜBERALL BODENGLEICH DUSCHEN  
powered by GANG-WAY GmbH

# BODENGLEICHE DUSCHELEMENTE

## zum Befliesen oder für rutschhemmenden Bodenbelag

Unsere Aqua-Dec Plus sind entwickelt worden, um einen Duschbereich einfach und unkompliziert zu gestalten. Mit dem vorgefertigten Gefälle ist ein optimales Abfließen des Wassers gewährleistet. Die Duschelemente sind ideal für Holzbalkendecken und Betonböden.

Sie sind einfach und schnell zu installieren, selbsttragend bis zu einer Belastung von 300 kg und eine Punktlast ist überall möglich.





# AQUA-DEC PLUS

## Erleichterte Installation


Die neueste Innovation aus unserem Hause ist das Aqua Dec Plus.

Bei einer Belastbarkeit bis zu 300 kg wenn es direkt auf den Balken aufgeschraubt oder im Mörtelbett verlegt werden.

Das selbsttragende Duschelement hat nur eine Einbauhöhe von 22 mm.



Alle Aqua-Dec Plus können auch mit der SANFTLÄUFER Pumpe entwässert werden. Außerdem gibt es einen horizontalen und einen vertikalen Ablauf (siehe Abbildung) sowie eine Varianten für PVC Beläge. S. 24.



Mit seiner Stärke von 22 mm ist das Aqua-Dec Plus hervorragend in die vorhandene Bodendielung bzw. Balkenkonstruktion oder entsprechende Trockenestriche einzupassen.












Alle Aqua-Decs können auch mit der Pumpe entwässert werden. außerdem gibt es einen horizontalen und einen vertikalen Ablauf sowie eine Varianten für den Boden gefliest/PVC Belag.



**Übersicht über passende Türgrößen siehe Seite 32**

# AQUA-DEC PLUS

- Einfache Installation
- Mit Handsäge zuschneidbar
- Selbsttragend bis 300kg getestet
- Installationsanleitung herunter zu laden, gehen Sie auf [www.sanftläufer.de](http://www.sanftläufer.de)
- Bitte beachten Sie, dass Duschtüren innerhalb der 50 mm Kürzkante installiert werden und somit der Duschbereich etwas kleiner wird.



Übersicht über passende Türgrößen siehe Seite 32

# AQUA-DEC LINEAR

Das Aqua-Dec Linear (ADL) ist die Alternative zum Aqua-Dec Plus und hat dessen gute Eigenschaften mit dem zusätzlichen Vorteil des 40 mm breiten, modernen Edelstahl Linear-Ablaufes.


Dieser ermöglicht höhere Abflussmengen. (40 bis 50 Liter pro Minute, abhängig von der Raum- und Aqua-Dec-Größe)

Das ADL ist zur Befliesung vorgesehen.


Ein nachträgliches Einkürzen des ADL ist nicht möglich.




Die Installationsanleitung finden sie unter [www.sanftlaeufer.de/downloads](http://www.sanftlaeufer.de/downloads)



1000 x 1000 mm  
Max. Duschbereich:  
1000 x 1000 mm  
Code: ADL2



1200 x 900 mm  
Max. Duschbereich:  
1200 x 900 mm  
Code: ADL1



1200 x 1200 mm  
Max. Duschbereich:  
1200 x 1200 mm  
Code: ADL3


## Der Aqua-Dec LinearFlo Ablauf

Das Aqua-Dec Linear kommt mit dem kompletten Ablaufsystem LinearFlo. Unter dem Aqua-Dec Linear benötigt es eine Tiefe von 111 mm. Die Gesamtaufbauhöhe unter der Fliese beträgt 133 mm.




# AQUA-DEC LINEAR 2


Das Aqua-Dec Linear2 (ADL2) ist 22 mm stark und wurde speziell entwickelt, um das Fliesen zu vereinfachen. Es hat im Unterschied zum Aqua-Dec Linear nicht 4 Gefällrichtungen sondern nur 2. Die Fliesen müssen in den Eckbereichen nicht diagonal zugeschnitten werden. Edelstahlschienen sind im Lieferumfang enthalten, um die Fliesenkanten abzuschließen. Die Ablaufleistung beträgt 35-42 Liter pro Minute und hängt von der Raum- und Aqua-Dec Linear2-Größe ab.



900 x 900 mm  
Max. Duschbereich:  
900 x 900 mm  
Code: ADL23



1000 x 1000 mm  
Max. Duschbereich:  
1000 x 1000 mm  
Code: ADL22




1200 x 900 mm  
Max. Duschbereich:  
1200 x 900 mm  
Code: ADL21



Die Installationsanleitung  
finden sie unter  
[www.sanftlaeufer.de/downloads](http://www.sanftlaeufer.de/downloads)

## Der Aqua-Dec LinearFlo Ablauf

Das Aqua-Dec Linear kommt mit dem kompletten Ablaufsystem LinearFlo. Unter dem Aqua-Dec Linear benötigt es eine Tiefe von 111 mm. Die Gesamtaufbauhöhe unter der Fliese beträgt 133 mm.



Alle Aufträge werden nur aufgrund unserer nachstehenden Bedingungen angenommen bzw. ausgeführt. Abweichende Bedingungen des Bestellers haben keine Gültigkeit, sofern wir unser Einverständnis damit nicht ausdrücklich in jedem Fall bestätigt haben. Mit Ihrem Auftrag erkennen die Besteller unsere allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen an.

#### **Lieferfristen**

Die Lieferzeit beträgt 3 Wochen oder wird nach bestem Ermessen genannt und durch eine schriftliche Auftragsbestätigung belegt. Überschreitungen der Lieferzeiten berechtigen weder zum Rücktritt noch zu Schadenersatzforderungen. Eine von uns übernommene Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Lieferfristen wird aufgehoben durch Ereignisse höherer Gewalt, wozu auch Betriebsstörungen jeder Art und Streiks gehören.

#### **Garantiebedingungen**

Wir gewähren eine Garantie von 2 Jahren auf Material und Fabrikationsfehler. Ausgenommen sind besonders gekennzeichnete verlängerte Garantieleistungen.

#### **Mängelrügen**

Erkennbare Mängel müssen unverzüglich, spätestens aber zwei Wochen nach Erhalt der Ware, angezeigt werden. Die Feststellung solcher Mängel ist uns ohne Verzug schriftlich zu melden.

#### **Haftung für Mängel der Lieferung**

Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften gehört, haften wir unter Ausschluß weiterer Schäden.

Keine Gewähr bzw. Haftung für Schäden wird übernommen, wenn:

- die von der GANG-WAY GmbH verkauften Produkte ungeeignet oder unsachgemäß verwendet wurden
- fehlerhaft montiert wurden
- eine fehlerhafte oder nachlässige Behandlung vorliegt, die auf Einflüsse von säurehaltigen Reinigungsmitteln zurück zuführen sind.

#### **Rücksendungen**

Gelieferte Waren aus Lagersendungen dürfen nur dann zurückgesandt oder Bestellungen aufgehoben werden, wenn diese vorher direkt mit uns oder unserer Industrievertretung vereinbart und sie sich einverstanden erklärt haben und sich in einem wiederverkäuflichen Zustand befinden. Für Warenrücksendungen setzen wir 15% Bearbeitungsgebühr

von der Gutschrift ab. Bei Nichtoriginalverpackung werden 35% Bearbeitungsgebühr berechnet. Alle Rücksendungen müssen unter Angabe der Lieferschein- und Rechnungsnummer mit Datum und frei Haus erfolgen. Aus hygienischen Gründen werden benutzte und beschmutzte Produkte nicht angenommen bzw. umgehend unfrei zurückgesandt. In Ausnahmefällen müssen diese jedoch in eine durchsichtige Plastiktüte verpackt sein.

#### **Belastungsanzeigen**

Belastungsanzeigen oder Scheckkürzungen müssen direkt mit uns vereinbart und von uns genehmigt werden. Alle Belastungsanzeigen oder Scheckkürzungen müssen unter Angabe der Rechnungsnummer mit Datum, Grund und mit wem es abgesprochen wurde, erfolgen. Bei Nichteinhaltung werden wir die Belastungsanzeigen zurücksenden und bei Kürzungen sofort eine Rechnung über den jeweiligen Betrag ausstellen.

#### **Zahlungsbedingungen**

Unsere Rechnungen sind ab Rechnungsdatum innerhalb 30 Tagen, ohne jeden Abzug zu zahlen. Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 3% Skonto. Skonto kann nur dann gewährt werden, wenn auf dem Konto des Käufers keine fälligen Beiträge offenstehen. Bei Fristüberschreitungen werden vom Tage der Fälligkeit ab Verzugszinsen in Höhe von 1% pro Monat fällig.

#### **Eigentumsvorbehalt**

Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wird die von uns gelieferte Ware weiterverkauft, so gehen die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen auf uns über, ohne daß es einer besonderen Vereinbarung bedarf.

#### **Kommissionslager**

Kommissionslager wird nicht gegeben.

#### **Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht**

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt das für den Sitz des Lieferanten zuständige Amtsgericht. Wir sind jedoch auch berechtigt am Hauptsitz des Bestellers oder an einem sonstigen gestzlichen Gerichtsstand zu klagen.

#### **Salvatorische Klausel**

Sind einzelne Bestimmungen dieser Liefer- und Geschäftsbedingungen unwirksam, bleibt der Vertrag im übrigen wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften, soweit solche fehlen, eine der geltenden Rechtsauffassung folgende Regelung.

**SANFT LÄUFER**®

powered by GANG-WAY GmbH

SANFTLÄUFER DUSCHEN, Bauernwand 21c,  
39171 Sülzetal bei Magdeburg  
Telefon: 039 205 202 58 Fax: 039 205 91 73  
Technische Unterstützung: 039 205 699 020  
www.sanftläufer.de Email: info@sanftläufer.de